## 森医院通信



2016年4月号

内科・循環器内科・リハビリテーション科

森医院

http://www.moriiin.com/

〒500-8322 岐阜県岐阜市香取町 3-48 TEL: 058-251-4452

院長のブログ

http://blog.livedoor.jp/moriiin5656/

ケータイ版はこちら→



診療時間	月	火	水	木	金	±	B
午前 9:00~12:00	0	0	0	0	0	0	/
午後 4:00~ 7:00	0	0	0	/	0	/	/

(83)抑肝散加陳皮半夏(よくかんさんかちんぴはんげ)

構成生薬	あいて ぶくりょう かんぞう せんきゅう とうき そうじゅゆっ ちんび 釣藤鈎,柴胡,茯苓,甘草,川芎,当帰,蒼朮,陳皮, はんげ 半夏
効果·効能	虚弱体質で神経が高ぶるものの次の諸症:神経症, 不眠症, 小児夜泣き, 小児疳症

(54) 抑肝散に健胃作用の陳皮と制吐作用の半夏を加えた方剤です。 抑肝散は易怒性や興奮を抑える方剤で、最近はアツルハイマー型認知症の BPSDを抑えるために処方されます。

それに胃の薬を足して、神経性胃炎にも対応できるようにしています。