

## やまいはなし

2018年11月号

内科・循環器内科・リハビリテーション科

### 森 医 院

<http://www.moriiin.com/>

〒500-8322 岐阜県岐阜市香取町 3-48 TEL : 058-251-4452

#### 院長のブログ

<http://blog.livedoor.jp/moriiin5656/>

ケータイ版はこちら→



診療時間	月	火	水	木	金	土	日
午前 9:00~12:00	○	○	○	○	○	○	/
午後 4:00~ 7:00	○	○	○	/	○	/	/

Pickup!

### 麻疹ワクチン

麻疹ワクチンは弱毒生ワクチンで、これを接種することで感染状態をつくり、抗体を作らせます。

副反応としては、約5.4%に37.5℃以上38.5℃未満、約8.1%に38.5℃以上の発熱、約5.9%に麻疹様の発疹がみられます。

定期接種は、Ⅰ期：12カ月以上～24カ月未満の間と、  
Ⅱ期：小学校入学前の1年間の2回です。

2回接種の意味は、

- ①より強固な免疫をつけること。
- ②1回の接種で免疫ができるのは95%といわれるので、5%免疫がつかなかった子供に、再度免疫をつける機会をつくる。
- ③Ⅰ期の接種を受けなかった子供に、再度接種の機会を与える。

の3つです。

免疫が無い方が、任意に接種することも可能です。

