

やまいのはなし

2022年6月号

内科・循環器内科・リハビリテーション科

森 医 院

<http://www.moriiin.com/>

〒500-8322 岐阜県岐阜市香取町 3-48 TEL : 058-251-4452

院長のブログ

<http://blog.livedoor.jp/moriiin5656/>

ケータイ版はこちら→



診療時間	月	火	水	木	金	土	日
午前 9:00~12:00	○	○	○	○	○	○	/
午後 4:00~ 7:00	○	○	○	/	○	/	/

Pickup!

湿布薬

湿布薬は痛みを感じるカ所に直接貼ることで効果を及ぼし、体内への吸収が少ないため、全身の副作用を減らすことができます。しかしそれでも使用量が増えてくると皮膚から吸収される量が増えて、飲み薬と変わらなくなることがあります。

たとえば、ロキソプロフェンテープ 100mg なら8枚でロキソプロフェン錠 1錠、ケトプロフェンテープ 40mg なら5枚で内服1日分に相当します。他にも吸収率がよいため、1日2枚までの使用制限と他の鎮痛剤と一緒に使わないよう注意が必要な製品もあります。

湿布薬はずっと貼り続ける必要はなく、1日1回貼り替え（1日持続）タイプであれば、大体8～12時間くらい貼れば成分の大半は皮膚から浸透して、はがした後も効果は持続します。1日2回貼り替え（半日持続）タイプであれば、4～6時間貼付で良いと考えます。